

# DEMITOSS mini

こんなお客さまに！

屋内はもちろん、屋外で店舗業務を行うお客さまに。  
おしゃれで小さなボディ、誰にでも扱える簡単操作で  
お客さまに喜ばれるスマートな接客が行えます。



- 小型・軽量
- リーズナブル
- 単3電池×1
- エネルギー充電式EVOLTAに対応
- 固定式アンテナ
- 防塵・防噴流
- 中継器対応
- ハンズフリー通話<sup>1</sup>

〈実物大〉  
UBZ-M31  
シャンパンゴールドG  
JANコード:  
4975514056101

## スタッフ用機能搭載 (UBZ-M31のポイント)

送信お知らせ音機能により  
送信者が音で判断できます。

送信側が最大5パターンの音から選  
択可能。誰からの送信か音でわかり、  
聞き逃しを防止します。



簡単着脱、かさばらない  
独立回転ナット採用です。

オプション接続端子がすっきり。天面  
に採用した独立回転ナットによりポ  
ケットに入れてもかさばりません。



IP54/55に対応。  
高い防塵・防水性能を誇ります。

キッチンの水まわりや雨天の屋外で  
も安心して利用できる防塵・防噴流  
性能に対応しています。



### その他の特長

●専用充電機に加えエネルギー充電式EVOLTAに対応。●中継器対応モード27chを装備。●覗き見を防ぐチャンネル非表示機能。●38のグループ番号で混信を防ぐグループモード。●通話の盗聴を防ぐボイススクランブルモード。●手ぶらで話せるPTTホールド機能。●手探りで電源のON/OFFができるボリュームツマミ採用。●電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能。●電源を切り忘れてもバッテリー消費を防ぐオートパワーオフ機能。

詳しくはこちら▶



\*1ハンズフリー通話を行うには、VOX対応のオプション(ヘッドセット・マイクホンなど)が必要です。詳細は15ページのオプション対応表をご覧ください。

UBZ-M31  
ブラックB  
JANコード:  
4975514056088



UBZ-M31  
イエローY  
JANコード:  
4975514056095



中継器対応特定小電力トランシーバー

# DEMITOSS mini

UBZ-M31 **NEW**

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

47ch対応 交互20ch 中継27ch



■ケンウッド特定小電力トランシーバー比較表

| 品番                           | UBZ-M51L                         | UBZ-M51S                         | UBZ-M31                            | UBZ-LP20                       | UBZ-LP27R           | UBZ-EA20R                    | UBZ-BM20R           | UBZ-S20                        | UBZ-S27            | UBZ-S700                       | UBZ-BH47FR                   | UBZ-RJ27                       |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 希望小売価格(税抜き)                  | オープン                             | オープン                             | オープン                               | オープン                           | オープン                | オープン                         | オープン                | 29,800円                        | 39,800円            | 59,800円                        | 35,800円                      | 45,000円                        |
| ボディカラー                       | ブラック[B]                          | ブラック[B]                          | ブラック[B]<br>シャンパンゴールド[G]<br>イエロー[Y] | ブラック[B]<br>レッド[RD]<br>シルバー[SL] | ブラック[B]             | ブラック[B]<br>イエロー[Y]<br>ブルー[L] | ブラック                | ルミナスブラック[B]<br>スノーホワイト[WH]     | ノクターンブラック[B]       | ブラック                           | ブラック                         | ホワイト                           |
| アンテナ                         | 固定式                              | 固定式                              | 固定式                                | 回転式                            | 回転式                 | 回転式                          | 固定式                 | なし(本体内蔵)                       | なし(本体内蔵)           | 回転式                            | 固定式                          | 回転式                            |
| オプション接続端子                    | 1ピンジャック                          | 1ピンジャック                          | 1ピンジャック                            | 2ピンジャック                        | 2ピンジャック             | 2ピンジャック                      | 2ピンジャック             | 2ピンジャック                        | 2ピンジャック            | 2ピンジャック                        | 2ピンジャック                      | —                              |
| サイズ                          | W47×H79.9×D22mm<br>(突起部含まず)      |                                  |                                    | W55.5×H103.9×D26mm<br>(突起部含まず) |                     | W48×H95×D26.5mm<br>(突起部含まず)  |                     | W49.6×H100×D22.3mm<br>(突起部含まず) |                    | W49.6×H100×D22.3mm<br>(突起部含まず) |                              | W110×H160×D34.6mm<br>(突起部含まず)  |
| 質量                           | 約120g<br>(単3電池1本含む、<br>ベルトフックなし) | 約110g<br>(単3電池1本含む、<br>ベルトフックなし) | 約110g<br>(単3電池1本含む、<br>ベルトフックなし)   | 約180g<br>(単3電池3本含む)            | 約180g<br>(単3電池3本含む) | 約130g<br>(UPB-7N含む)          | 約125g<br>(UPB-6L含む) | 約98g<br>(UPB-6L含む)             | 約98g<br>(UPB-6L含む) | 約440g                          | 約155g<br>(UPB-4L含む)          | 約422g<br>(UPB-4L含む)            |
| 付属品                          | ベルトフック                           | ベルトフック                           | ベルトフック                             | ベルトフック                         | ベルトフック              | ベルトフック                       | ベルトフック<br>充電池、充電器   | ホルスター<br>充電池、充電器               | ホルスター<br>充電池、充電器   | ACアダプター                        | ベルトフック<br>充電池、充電器<br>ACアダプター | ACアダプター<br>取付アングル              |
| <b>運用チャンネルモード</b>            |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| シンプレックスモード                   | 9+11=20ch                        | 9+11=20ch                        | 9+11=20ch                          | 9+11=20ch                      | 9+11=20ch           | 9+11=20ch                    | 9+11=20ch           | 9+11=20ch                      | 9+11=20ch          | 9+11=20ch                      | 9+11=20ch                    | —                              |
| デュプレックスモード                   | 9+18=27ch                        | 9+18=27ch                        | 9+18=27ch                          | —                              | 9+18=27ch           | 9+18=27ch                    | 9+18=27ch           | 9+18=27ch                      | 9+18=27ch          | 9+18=27ch                      | 9+18=27ch                    | 9+18=27ch                      |
| 連続通話モード(1mW設定)               | —                                | —                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | —                              | ○                            | ○                              |
| フルデュプレックスモード                 | —                                | —                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | —                              | 27ch                         | —                              |
| 自局中継機モード                     | —                                | —                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | —                              | ○                            | ○                              |
| <b>堅牢・防水</b>                 |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| 防塵・防水性                       | IP54/IP55/67                     | IP54/IP55/67                     | IP54/IP55                          | IP54                           | IP54                | IP55                         | IP67                | IP_2                           | IP_2               | —                              | IP55                         | —                              |
| ボディ材質                        | ポリカーボネート                         | ポリカーボネート                         | ポリカーボネート                           | ABS樹脂                          | ABS樹脂               | ポリカーボネート                     | ポリカーボネート            | ポリカーボネート                       | ポリカーボネート           | ABS樹脂                          | ポリカーボネート                     | ABS樹脂                          |
| <b>電源</b>                    |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| 乾電池運用                        | 単3アルカリ電池<br>1本(別売)               | 単3アルカリ電池<br>1本(別売)               | 単3アルカリ電池<br>1本(別売)                 | 単3アルカリ電池<br>3本(別売)             | 単3アルカリ電池<br>3本(別売)  | 単3アルカリ電池<br>1本(別売)           | —                   | —                              | —                  | —                              | 単4アルカリ電池<br>3本(別売)           | —                              |
| エネルギー充電式EVOLTA対応             | ○/○(別売)                          | ○/○(別売)                          | ○/○(別売)                            | —                              | —                   | ○/—(別売)                      | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 充電池運用                        | オプション対応<br>(UPB-7N)              | オプション対応<br>(UPB-7N)              | オプション対応<br>(UPB-7N)                | オプション対応<br>(UPB-5N)            | オプション対応<br>(UPB-5N) | オプション対応<br>(UPB-7N)          | 付属                  | 付属                             | 付属                 | —                              | 付属                           | オプション対応<br>(バックアップ用<br>UPB-4L) |
| AC電源運用                       | —                                | —                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | ○(ACアダプター付属)                   | ○                            | ○                              |
| <b>機能</b>                    |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| グループモード                      | 38グループ                           | 38グループ                           | 38グループ                             | 38グループ                         | 38グループ              | 38グループ                       | 38グループ              | 38グループ                         | 38グループ             | 38グループ                         | 38グループ                       | 38グループ                         |
| スクランブル機能(音声反転)               | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | ○(中継可)                         |
| セレクトコール(個別呼び出し)              | —                                | —                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | ○(中継可)                         |
| セカンドPTT                      | ○                                | ○                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 簡易スキャン                       | ○                                | ○                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 電波メーター                       | —                                | —                                | —                                  | ○                              | ○                   | ○                            | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 本体VOX機能内蔵*                   | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| 終話VOX機能*<br>(PTT送信開始・終話はVOX) | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| VOX感度設定*                     | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| VOX遅延時間設定*                   | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| PTTホールド機能*                   | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| 送信タイムアウト自動復帰                 | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| 送信禁止機能                       | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| オートチャンネルセレクト                 | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| オートパワーオフ                     | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| キーロック                        | ○                                | ○                                | ○                                  | ○                              | ○                   | ○                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| エマージェンシー機能                   | —                                | —                                | —                                  | —                              | —                   | —                            | ○                   | ○                              | ○                  | ○                              | ○                            | —                              |
| <b>運用時間</b>                  |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| バッテリーセーブ運用(単位:時間)            |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| 乾電池 内蔵SP                     | 24                               | 24                               | 24                                 | 60                             | 60                  | 40                           | —                   | —                              | —                  | —                              | 8                            | —                              |
| 乾電池 イヤホンMIC                  | 27                               | 27                               | 27                                 | 80                             | 80                  | 64                           | —                   | —                              | —                  | —                              | 13                           | —                              |
| 充電池 内蔵SP                     | 18                               | 18                               | 18                                 | 24                             | 24                  | 39                           | 15                  | 15                             | 15                 | —                              | 22                           | 11.5(SP無)                      |
| 充電池 イヤホンMIC                  | 20                               | 20                               | 20                                 | 28                             | 28                  | 54                           | 20                  | 20                             | 20                 | —                              | 30                           | —                              |
| エコモード運用(単位:時間)               |                                  |                                  |                                    |                                |                     |                              |                     |                                |                    |                                |                              |                                |
| 乾電池 内蔵SP                     | 26                               | 26                               | 26                                 | 70                             | 70                  | 48                           | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 乾電池 イヤホンMIC                  | 29                               | 29                               | 29                                 | 100                            | 100                 | 72                           | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 充電池 内蔵SP                     | 21                               | 21                               | 21                                 | 25                             | 25                  | 46                           | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |
| 充電池 イヤホンMIC                  | 24                               | 24                               | 24                                 | 32                             | 32                  | 59                           | —                   | —                              | —                  | —                              | —                            | —                              |

\*VOX対応のマイクロホンまたはヘッドセット(別売)が必要となります。

特定小電力ベース機

バックヤードオフィス、厨房、倉庫への設置に最適。  
使い勝手にこだわった中継器対応のベース機です。



中継器対応特定小電力ベース機  
**UBZ-S700**  
希望小売価格 59,800円(税抜き)  
総務省技術基準適合品 免許・資格不要  
JANコード:  
4975514048991



詳しくはこちら

さまざまな業務シーンでの  
使いやすさを追求しました。

UBZ-S27の機能を踏襲しながら、大きめのキーをゆったりと配置。また、ベース機用としての十分な音量を確保。AC電源で使える使い勝手の良いベース機です。免許も資格も申請も不要で、購入したその日から使用できます。



周囲が騒がしい現場でも  
はっきり聞き取れます。

オーディオ系を高音圧化設計することで、多少離れた所からでも周囲の雑音に埋もれず確実に受信音聞き取れます。

通話の設定は簡単。  
配線・設置工事不要です。

通話の設定はもちろん、設置や配線工事は不要。購入したその日から使用できます。また、机上/壁面のどちらにも設置できます。

特定小電力中継器

交信距離が2倍\*に広がる。  
大きなフロアでの円滑なやりとりを実現する  
室内用の中継器です。

\*理論上の数値であり実際の使用条件により変化します。



特定小電力中継器  
**UBZ-RJ27**  
希望小売価格 45,000円(税抜き)  
総務省技術基準適合品 免許・資格不要  
JANコード:  
4975514046706



詳しくはこちら

1台で27チャンネルに対応。  
インドアでの交信を円滑化します。

レピーターチャンネル(合計27ch)に対応したコンパクトな特定小電力中継器です。トランシーバーの交信エリアをよりワイドに拡大。電波の遮る壁や機器を避けて設置することで建物内の死角も減らせます。

高利得ロングアンテナ採用。  
電波の届きにくい場所でも安心です。

130mmの360度回転式ロングアンテナを採用。いままで届きにくかった電波も中継することでエリアを確保できます。

AC電源とバッテリー電源に対応。  
あらゆる状況下で使えます。

オプションのリチウムイオンバッテリーUPB-4Lを装着により、ACとバッテリーの2電源に対応します(バッテリー運用時、満充電で約11.5時間運用)。





■オプション一覧・対応表

| 商品名<br>JANコード   | 内容  | 希望小売価格<br>(税抜き) | VOX対応 | UBZ-<br>LP20/<br>LP27R | UBZ-<br>EA20R | UBZ-<br>BM20 | UBZ-<br>S27/20 | UBZ-BH47       |                  | UBZ-<br>S700 |
|---|---|-----------------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|   |   |                 |       |                        |               |              |                | シンプルレックス<br>対応 | フルデュープ<br>レックス対応 |              |
| UCM-100<br>JANコード<br>4975514048571                      | コントロールマイクホン<br>(ハンズフリー(VOX)対応)                        | 3,800円(税抜き)     | ○     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| + UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用ください。UCM-100単体では使用できません。 |   |                 |       |                        |               |              |                |                |                  |              |
| UHS-1<br>JANコード<br>4975514048670                        | イヤーフックタイプイヤホン   | 2,900円(税抜き)     | —     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| UHS-2<br>JANコード<br>4975514048588                        | アコースティック<br>チューブイヤホン                                  | 3,800円(税抜き)     | —     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| UHS-3<br>JANコード<br>4975514048687                        | カナルタイプイヤホン  | 2,600円(税抜き)     | —     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| EMC-5F<br>JANコード<br>4975514043965                       | イヤホン付き<br>クリップマイクホン<br>(マイク感度切替付き)<br>(ハンズフリー(VOX)対応) | 7,900円(税抜き)     | ○     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ○                | ○            |
| EMC-11<br>JANコード<br>4975514051069                       | イヤホン付き<br>クリップマイクホン<br>(高強度タイプ)                       | 4,700円(税抜き)     | ×     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| EMC-12<br>JANコード<br>4975514052844                       | イヤホン付き<br>クリップマイクホン<br>(耳掛けタイプ)<br>(ハンズフリー(VOX)対応)    | 4,200円(税抜き)     | ○     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| EMC-3<br>JANコード<br>4975514022748                        | イヤホン付き<br>クリップマイクホン                                   | 3,900円(税抜き)     | ×     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| HS-9(G)<br>JANコード<br>4975514014132                      | ブチホン型イヤホン<br>φ2.5プラグ。<br>ケーブル長さ1m                     | 1,500円(税抜き)     | ×     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ×            |
| HMC-3(G)<br>JANコード<br>4975514013982                     | ヘッドセット<br>(感度調整VOL付きVOX機能内蔵)<br>(ハンズフリー(VOX)対応)       | 7,000円(税抜き)     | ○     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| KHS-35F<br>JANコード<br>4975514053711                      | ヘッドセット<br>(耳掛けタイプ)<br>(ハンズフリー(VOX)対応)                 | 5,200円(税抜き)     | ○     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ○                | ○            |
| KHS-21<br>JANコード<br>4975514039319                       | ヘッドセット<br>(PTTスイッチ無しのシンプルタイプ)<br>(ハンズフリー(VOX)対応)      | 3,800円(税抜き)     | ○     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ○                | ○            |
| SMC-34(G)<br>JANコード<br>4975514014002                    | リモコン対応ボリューム付き<br>スピーカーマイクホン                           | 5,000円(税抜き)     | ×     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | ×                | ○            |
| UPB-6L<br>JANコード<br>4975514048915                       | リチウムイオン<br>バッテリーパック<br>(3.7V, 770mAh)                 | 6,600円(税抜き)     | —     | ×                      | ×             | ○            | ○              | ×              | —                | ×            |
| UPB-4L<br>JANコード<br>4975514043958                       | リチウムイオン<br>バッテリー<br>(3.6V, 1,200mAh)                  | 6,800円(税抜き)     | —     | ×                      | ×             | ×            | ×              | ○              | —                | ×            |
| UPB-5N<br>JANコード<br>4975514047451                       | 充電式ニッケル水素<br>バッテリーパック<br>(3.6V, 700mAh)               | 2,900円(税抜き)     | —     | ○                      | ×             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| UPB-7N<br>JANコード<br>4975514051892                       | ニッケル水素充電電池<br>(1.2V, 1,900mAh)                        | 1,500円(税抜き)     | —     | ×                      | ○             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| USC-3(G)<br>JANコード<br>4975514014064                     | キャリングケース  | 2,500円(税抜き)     | —     | ○                      | ○             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| USC-12<br>JANコード<br>4975514043972                       | ソフトケース  | 2,000円(税抜き)     | —     | ×                      | ×             | ×            | ×              | ○              | —                | ×            |
| UBC-2(G)<br>JANコード<br>4975514014194                     | ツインチャージャー<br>(電源内蔵 ACコード付属)                           | 7,500円(税抜き)     | —     | ○                      | ×             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| UBC-4<br>JANコード<br>4975514030767                        | シングルチャージャー<br>(ACアダプター同梱)                             | 2,500円(税抜き)     | —     | ○                      | ×             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| UBC-6CR<br>JANコード<br>4975514051908                      | 充電台<br>(ACアダプター別売り)                                   | 1,800円(税抜き)     | —     | ×                      | ○             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| UBC-7SL<br>JANコード<br>4975514051915                      | ACアダプター<br>(UBC-6CRを1台接続可)                            | 1,400円(税抜き)     | —     | ×                      | ○             | ×            | ×              | ×              | —                | ×            |
| UBC-5ML<br>JANコード<br>4975514050888                      | ACアダプター<br>(充電台6連結用)                                  | 4,000円(税抜き)     | —     | ×                      | ○             | ○            | ○              | ○              | —                | ×            |
| SB-4<br>JANコード<br>4975514055654                         | ネックストラップ  | 1,400円(税抜き)     | —     | ○                      | ○             | ○            | ○              | ○              | —                | ×            |

| 商品名<br>JANコード                       | 内容   | 希望小売価格<br>(税抜き) | VOX対応 | UBZ-M51L | UBZ-M51S | UBZ-M31 | TPZ-D553 |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------|----------|----------|---------|----------|
| KMC-55<br>JANコード<br>4975514055661   | スピーカーマイクホン<br>(IP54/55およびIP67相当<br>防水対応、PFキー、<br>φ2.5イヤホンジャック付き)<br>(高強度タイプ)                                       | オープン価格          | ×     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| EMC-15<br>JANコード<br>4975514055692   | イヤホン付きクリップマイクホン<br>イヤホンハンガー付き、マイク感度調<br>整付きφ2.5イヤホンジャック<br><ハンズフリー(VOX)対応><br>(高強度タイプ)                             | オープン価格          | ○     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| KEP-6<br>JANコード<br>4975514055715    | イヤホン<br>(スピーカーマイクホン用)<br>φ2.5プラグ、ケーブル長さ50cm<br>イヤホンハンガー付き  | オープン価格          | ×     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| EMC-13<br>JANコード<br>4975514055678   | イヤホン付きクリップマイクホン<br>インナーイヤタイプ<br><ハンズフリー(VOX)対応>  | オープン価格          | ○     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| EMC-14<br>JANコード<br>4975514055685   | イヤホン付きクリップマイクホン<br>耳掛けタイプ<br><ハンズフリー(VOX)対応>   | オープン価格          | ○     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| KHS-37<br>JANコード<br>4975514055708   | ヘッドセット耳掛けタイプ<br><ハンズフリー(VOX)対応>  | オープン価格          | ○     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| SMC-35<br>JANコード<br>4975514056163   | スピーカーマイクホン<br>(φ2.5イヤホンジャック付き)   | オープン価格          | ×     | ○        | ○        | ○       | ○        |
| UBC-9CR<br>JANコード<br>4975514056125  | ツイン充電台<br>(別売品のACアダプターUBC-7SL、<br>UBC-8MLが必要です。搭載した2つ<br>の充電ポケットで順番に充電できま<br>す。なお、同時充電はできません。ニッ<br>ケル水素電池UPB-7N専用) | オープン価格          | —     | ○        | ○        | ○       | ×        |
| UBC-7SL<br>JANコード<br>4975514051915  | ACアダプター<br>(UBC-9CRを1台接続可)   | 1,400円(税抜き)     | —     | ○        | ○        | ○       | ×        |
| UBC-8ML<br>JANコード<br>4975514056118  | 連結用ACアダプター<br>(UBC-9CRを最大6台まで接続<br>可)  | オープン価格          | —     | ○        | ○        | ○       | ×        |
| KSC-47L<br>JANコード<br>4975514055555  | 急速充電器(付属品と同等)  | オープン価格          | —     | ×        | ×        | ×       | ○        |
| KNB-74L<br>JANコード<br>4975514055524  | リチウムイオン<br>バッテリー<br>(1100mAh)  | オープン価格          | —     | —        | —        | —       | ○        |
| KNB-75L<br>JANコード<br>4975514055531  | リチウムイオン<br>バッテリー<br>(1800mAh)  | オープン価格          | —     | —        | —        | —       | ○        |
| KNB-76L<br>JANコード<br>4975514055548  | リチウムイオン<br>バッテリー<br>(2200mAh)  | オープン価格          | —     | —        | —        | —       | ○        |
| KBP-9<br>JANコード<br>4975514055630    | バッテリーケース<br>(アルカリ単4電池×6本、防水)<br>ローパワー出力(1W)でご使用くだ<br>さい。   | オープン価格          | —     | —        | —        | —       | ○        |
| UPB-7N<br>JANコード<br>4975514051892   | ニッケル水素充電電池<br>(1.2V, 1,900mAh)   | 1,500円(税抜き)     | —     | ○        | ○        | ○       | ×        |
| SB-4<br>JANコード<br>4975514048625     | ネックストラップ   | 1,400円(税抜き)     | —     | ○        | ○        | ○       | ×        |
| KBH-20<br>JANコード<br>4975514055647   | ベルトフック(付属品と同等)   | オープン価格          | —     | ×        | ×        | ×       | ○        |
| KLH-203<br>JANコード<br>4975514055845  | ハードケース(装着充電可能)   | オープン価格          | —     | ×        | ×        | ×       | ○        |
| KPG-186U<br>JANコード<br>4975514055654 | プログラミングケーブル<br>(USBポート用)   | オープン価格          | —     | ×        | ×        | ×       | ○        |